




**WYNIKI DOŚWIADCZEŃ
Z ODMIANAMI FASOLI
SZPARAGOWEJ
BADANYMI w SYSTEMIE
PDO w ROKU 2018**

ZDOO w CZESŁAWICACH






PLON OGÓLNY i PLON HANDLOWY STRAKÓW (dt z ha)



* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania



UDZIAŁ W PLONIE POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI STRĄKÓW wg średnicy w mm



* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania



WAŻNIEJSZE CECHY UŻYTKOWE

| Odmiana | Pochodzenie nasion | Udział strąków handlowych w plonie ogólnym % | Średnia długość strąków cm | Wysokość osadzenia najniżej położonych strąków cm | Liczba dni od siewu do zbioru |
|-----------|--------------------|--|----------------------------|---|-------------------------------|
| Finezja | POLAN | 81,6 | 12,4 | 14,6 | 76 |
| FZ 1/18 * | | 81,5 | 12,6 | 16,8 | 76 |
| FZ 2/18 * | | 83,6 | 13,1 | 15,1 | 76 |
| FZ 3/18 * | | 81,5 | 11,7 | 14,7 | 69 |
| FZ 4/18 * | | 80,4 | 11,7 | 16,2 | 74 |
| FZ 5/18 * | | 83,0 | 11,2 | 16,4 | 69 |
| FZ 6/18 * | | 81,1 | 12,2 | 15,6 | 69 |
| Luiza | POLAN | 80,3 | 11,6 | 16,6 | 63 / 69 |
| FZ 7/18 * | | 79,9 | 12,3 | 18,2 | 69 / 76 |

**- nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania
Odmiany Luiza i FZ 7/18* mające żółte strąki, były zbierane dwukrotnie (odpowiednio po 63 i 69 dniach oraz po 69 i 76 dniach wegetacji); pozostałe odmiany, które mają strąki zielone - były zbierane jednorazowo.*