

FASOLA

ODMIANY SZPARAGOWE

*badania w systemie PDO
ZDOO TARNÓW*

rok zbioru 2017






WAŻNIEJSZE CECHY UŻYTKOWE

Odmiana	Pochodzenie nasion	Udział strąków handlowych w plonie ogólnym %	Średnia długość strąków cm	Wysokość osadzenia najniżej położonych strąków cm	Liczba dni od siewu do zbioru
Arkana	SPÓJNIA	82,3	13,2	11,5	70
Batumi	SPÓJNIA	82,1	12,4	10,9	67
Eliza	SPÓJNIA	78,8	12,0	12,1	72
Finezja	POLAN	84,3	13,3	11,6	67
FZ 1/17 *		79,0	14,7	11,9	72
FZ 2/17 *		83,6	15,0	11,6	72
FZ 3/17 *		83,9	11,8	10,7	67
FZ 4/17 *		76,8	12,3	11,2	70
FZ 5/17 *		86,0	11,9	11,4	72
FZ 6/17 *		87,5	13,1	11,8	70
Carson	Syngenta Seeds	80,0	14,4	12,1	62 / 70
Luiza	POLAN	73,3	12,8	11,8	62 / 70

* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania
Odmiany Carson i Luiza mające żółte strąki, były zbierane dwukrotnie (po 62 i 70 dniach wegetacji);
pozostałe odmiany, które mają strąki zielone - były zbierane jednorazowo.


PLON OGÓLNY I PLON HANDLOWY STRĄKÓW (dł z ha)



* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania



UDZIAŁ W PLONIE POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI STRĄKÓW wg średnicy w mm



* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania

