




**WYNIKI DOŚWIADCZEŃ  
Z ODMIANAMI FASOLI  
SZPARAGOWEJ  
BADANYMI w SYSTEMIE  
PDO w ROKU 2018**

**ZDOO w TARNOWIE**






# PLON OGÓLNY i PLON HANDLOWY STRAKÓW (dt z ha)



\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania



## UDZIAŁ W PLONIE POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI STRĄKÓW wg średnicy w mm



\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania



## WAŻNIEJSZE CECHY UŻYTKOWE

Odmiana	Pochodzenie nasion	Udział strąków handlowych w plonie ogólnym %	Średnia długość strąków cm	Wysokość osadzenia najniżej położonych strąków cm	Liczba dni od siewu do zbioru
Finezja	POLAN	89,8	11,5	11,1	78
FZ 1/18 *		85,0	13,1	16,4	75
FZ 2/18 *		83,0	13,3	17,3	76
FZ 3/18 *		83,3	11,4	11,1	76
FZ 4/18 *		89,3	12,5	17,8	77
FZ 5/18 *		89,3	11,4	11,1	70
FZ 6/18 *		84,7	13,7	11,5	70
Luiza	POLAN	81,5	11,9	9,9	63 / 73
FZ 7/18 *		82,3	12,2	8,9	63 / 73

*\*- nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania  
Odmiany Luiza i FZ 7/18\* mające żółte strąki, były zbierane czterokrotnie (pierwszy raz po 63 dniach wegetacji, ostatni raz po 73 dniach od siewu); pozostałe odmiany, które mają strąki zielone - były zbierane jednorazowo.*