


A close-up photograph of several green cucumbers growing on a vine. The cucumbers are elongated and have a bumpy texture. The vine is green and has some curly tendrils. The background is a blurred brown soil.

**Wyniki doświadczeń  
z odmianami ogórka  
badanymi w systemie PDO  
w roku 2017**

**SDOO w Przecławiu**


# Odmianny konserwowe w uprawie przyspieszonej (okrycie włókniną od siewu do pierwszych zbiorów) - plon badanych odmian



\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane  
na życzenie hodowców zlecających badania



# Odmiiany konserwowe w uprawie przyspieszonej (okrycie włókniną od siewu do pierwszych zbiorów) - struktura plonu ogólnego



\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania






# Odmiiany konserwowe w uprawie przyspieszonej (okrycie włókniną od siewu do pierwszych zbiorów) - ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana		Zlecający badania / Hodowca	Stosunek długości do szerokości owocu	Porażenie przez:			
				kanciastą plamistość		mączniaka rzekomego	
				I termin	II termin	I termin	II termin
				skala 9 <sup>0</sup>			
Edmar	H	POLAN Kraków	3,6	8,0	5,8	8,8	4,8
OG 1/17*	H		3,1	8,8	6,8	9,0	5,0
OG 2/17*	H		3,3	6,7	5,3	8,0	4,3
OG 3/17*	H		3,7	6,8	5,8	8,0	5,0
OG 4/17*	H		3,5	7,0	5,3	8,3	4,3
OG 5/17*	H		3,2	7,8	5,8	8,0	4,3
Platina	H	Nunhems / Bayer	3,3	7,0	5,8	8,3	5,0

\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane  
na życzenie hodowców zlecających badania




# Odmianny konserwowe grubobrodawkowe - plon badanych odmian



\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane  
na życzenie hodowców zlecających badania



# Odmiiany konserwowe grubobrodawkowe - struktura plonu ogólnego



\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania



# Odmiiany konserwowe grubobrodawkowe - ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana		Zlecający badania / Hodowca	Stosunek długości do szerokości owocu	Porażenie przez:			
				kanciastą plamistość		mączniaka rzekomego	
				I termin	II termin	I termin	II termin
				skala 9 <sup>0</sup>			
OG 6/17*	H		3,3	8,0	6,0	8,0	5,8
OG 7/17*	H		3,6	8,8	7,0	8,3	6,5
OG 8/17*	H		3,1	8,0	6,8	7,0	5,8
OG 9/17*	H		3,4	8,0	6,0	7,0	5,3
OG 10/17*	H		3,2	9,0	7,5	8,5	6,0
Skaner	H	PH-N W. Legutko	3,1	8,3	6,3	8,0	5,5
Nadusha	H	Monsanto / Seminis	3,3	8,0	6,3	8,0	6,0

\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane  
na życzenie hodowców zlecających badania

