
A photograph of a cucumber field. The plants are green with large, lobed leaves and several small cucumbers are visible. The text is overlaid on a semi-transparent white box in the center of the image.

**Wyniki doświadczeń  
z odmianami ogórka badanymi  
w systemie PDO w roku 2017  
ZD00 w Tarnowie**

# Odmianny konserwowe w uprawie przyspieszonej (okrycie włókniną od siewu do pierwszych zbiorów)

- plon badanych odmian




\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane  
na życzenie hodowców zlecających badania





# Odmianny konserwowe w uprawie przyspieszonej (okrycie włókniną od siewu do pierwszych zbiorów) - struktura plonu ogólnego



\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane  
na życzenie hodowców zlecających badania



# Odmiany konserwowe w uprawie przyspieszonej (okrycie włókniną od siewu do pierwszych zbiorów) - ważniejsze cechy użytkowe


Odmiana		Zlecający badania / Hodowca	Stosunek długości do szerokości owocu	Porażenie przez:			
				kanciastą plamistość		mączniaka rzekomego	
				I termin	II termin	I termin	II termin
				skala 9 <sup>o</sup>			
Edmar	H	POLAN Kraków	3,7	7,8	6,3	9,0	8,0
OG 1/17*	H		3,6	8,0	6,3	9,0	7,8
OG 2/17*	H		3,6	7,5	5,8	9,0	7,8
OG 3/17*	H		3,9	7,5	5,0	9,0	7,0
OG 4/17*	H		3,9	7,5	5,0	9,0	6,8
OG 5/17*	H		3,5	7,5	6,0	9,0	8,0
Platina	H	Nunhems / Bayer	3,8	7,8	5,5	9,0	7,5

\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane  
na życzenie hodowców zlecających badania



# Odmianny konserwowe grubobrodawkowe


## - plon badanych odmian



\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania



# Odmianny konserwowe grubobrodawkowe - struktura plonu ogólnego



\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania



# Odmiiany konserwowe grubobrodawkowe

## - ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana		Zlecający badania / Hodowca	Stosunek długości do szerokości owocu	Porażenie przez:			
				kanciastą plamistość		mączniaka rzekomego	
				I termin	II termin	I termin	II termin
				skala 9 <sup>0</sup>			
OG 6/17*	H		3,4	7,5	5,5	9,0	7,8
OG 7/17*	H		3,6	7,0	5,5	8,8	7,5
OG 8/17*	H		3,6	6,8	5,0	8,8	7,3
OG 9/17*	H		3,6	7,0	5,5	9,0	7,5
OG 10/17*	H		3,3	7,5	6,0	9,0	7,8
Skaner	H	PH-N W. Legutko	3,2	7,0	5,3	8,8	7,5
Nadusha	H	Monsanto / Seminis	3,5	7,3	5,0	8,8	7,8

\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane  
na życzenie hodowców zlecających badania

