





Wyniki doświadczeń  
z odmianami ogórka badanymi  
w systemie PDO w roku 2018  
ZD00 w Tarnowie

# Odmianny konserwowe - plon badanych odmian



\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania

# Odmiiany konserwowe - struktura plonu ogólnego



\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania

# Odmiiany konserwowe - ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana		Zlecający badania / Hodowca	Stosunek długości do szerokości owocu	Porażenie przez:			
				kanciastą plamistość		mączniaka rzekomego	
				I termin	II termin	I termin	II termin
				skala 9 <sup>o</sup>			
Arko	H	POLAN Kraków	3,2	8,0	7,0	7,8	5,3
Remiz	H	POLAN Kraków	3,1	8,0	6,8	8,0	4,8
Skaner	H	PH-N W. Legutko	3,1	8,0	7,0	7,5	4,0
Solon	H	Yuksel Seeds	3,4	8,0	7,0	7,8	4,8
OG 01*	H		3,2	8,0	6,8	8,0	4,3
OG 02*	H		3,2	8,0	7,0	7,5	4,3
OG 03*	H		3,2	7,8	6,8	8,0	5,3
OG 04*	H		3,2	7,5	6,5	6,8	4,8
Nadusha	H	Monsanto / Seminis	3,0	8,0	6,8	8,0	4,8

\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania